

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

(место составления акта)

“ 30 ” ноября 20 20 г.  
(дата составления акта)

11.00 ч

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 202401231

С 11ч 17.11.2020  
По 11ч 30.11.2020

по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский рай р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д. 2. МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области О.Е. Степановой № 202401911 от 12.11.2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Красные Баки» ( МАОУ «СОШ № 1 р.п.Красные Баки» ИНН 5219001621, ОГРН 1025200868439.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.  
(время) (дата) подпись ( фамилия, имя, отчество )

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Смирнова Галина Ферафоновна - главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.

Тебелев Николай Николаевич - главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.

— Хомова Светлана Львовна - специалист- эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации - Представителей филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»: Кузнецовой Ирины Сергеевны - главного врача, Рыбаковой Ольги Владимировны - заместителя главного врача, Баданиной Екатерины Николаевны – заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, Храмовой Татьяны Зотеевны – врача- бактериолога, Мельниковой Елены Михайловны – врача – эпидемиолога, Зайцевой Людмилы Борисовны – врача – бактериолога, Цветковой Веры Дмитриевны – биолога, Семенычевой Светланы Евгеньевны – инженера – лаборанта, Запойновой Ирииды Юрьевны- помощника врача по общей гигиене (Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции №РА. RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.04.2015г., Аттестат аккредитации ИЛЦ №РОСС RU.0001.510887 выдан 24.04.2018г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 18.08.2016г., срок действия – бессрочно).

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «СОШ № 1» Клементьева Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

Количество школьников 1-4 классов – 192 учащихся, обучающихся в 1 смену – 192. Лицензия № 10547 20.06.2012г,( бессрочная).

**Организация питания:** Питьевой режим организован через пищеблок (не) соответствует согласованному: установлен бачек с краном зачехленный и подносы с маркировкой «чистые» и «грязные» стаканы. Охват питанием

	Количество учащихся	Охват горячим питанием (чел.)	% охвата горячим питанием
Начальное звено	192	192	100%

Обеденный зал: площадь 216.1 кв.м, фактическое число посадочных мест 120, фактическая площадь на 1 место – 1.16кв.м

Площадь обеденного зала, фактическое число посадочных мест, организация обслуживания учащихся (не) позволяют обеспечить 100% охват горячим питанием учащихся

Количество умывальников при обеденном зале - 5, количество электрополотенец - 2, и наличие одноразовых полотенец

**Пищеблок:** состав и площади помещений с перечнем оборудования

Горячий цех площадью 27.9 м<sup>2</sup> (4-х конфорочная электрическая плита и 3-х конфорочная эл. плита, электросковорода, жарочный шкаф, раковина для мытья рук, ванна для мытья кухонной посуды, стеллаж для кухонной посуды, 6 производственных стола), раздатка площадью 18.6 кв.м (мармит, 2 производственных стола, шкаф для хлеба, стол для чистой посуды), овощной цех площадью 8.6 кв.м (стол производственный, ларь для овощей, ванна для мытья овощей), мясо – рыбный цех площадью 8.3 кв.м (2 производственных стола, электромясорубка, моечная ванна, поручочный стул) моечное отделение площадью 8.4 кв.м (моечные ванны для мытья столовой посуды, раковина для мытья рук, Эл.титан), склад 8.9 м<sup>2</sup> ( стеллажи, подтоварники, 4 единицы холодильного оборудования, в том числе 3 низкотемпературных)

Поточность технологического процесса соблюдается.

Санитарно-техническое обеспечение пищеблока

водоснабжение (п.3.3): -холодное централизованное, имеется внутренняя разводка по всем цехам, горячее от Эл.титана., разводка к моечным ваннам для мытья столовой посуды,.

канализование (СанПиН 2.3.6.1079-01 п.3.7) сточные воды поступают в отстойник.

-наличие воздушных разрывов при подсоединении моечных и производственных ванн, технологического оборудования (СанПиН 2.3.6.1079-01 п.3.8) имеются.

Вентиляция :-естественная через форточки.

Освещение : -естественное достаточное, искусственное лампы накаливания и люминесцентные лампы, наличие защитной арматуры имеется. Размещение светильников соответствует санитарным требованиям

Отделка помещений пищеблока не нарушена

На пищеблоке посуды со сколами не обнаружено.

Обработка яиц на пищеблоке соблюдается.

Полки для хранения хлеба обрабатываются 1% раствором уксуса

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов имеются

Условия хранения продуктов соблюдаются

Сроки реализации: продуктов питания и готовых блюд соблюдаются.

Требования к условиям и технология изготовления кулинарной продукции соблюдаются:

До потребителя в доступной и наглядной форме доведены: перечень реализуемых блюд и напитков (меню) с указанием веса порций готовых блюд в граммах и цены за каждое блюдо, книга отзывов и предложений; на производстве пищеблока имеются, в наличии калькуляционные карты, на момент проверки на раздаче находились контрольные блюда, имеющиеся в реализации. **На момент проверки фактическое меню не соответствует примерно 10 дневному меню, что является нарушением п.6.22. СанПиНа 2.4.5.2409-08** **Ответственность за данное нарушение несет директор школы Клементьева Наталья Николаевна. Данное нарушение устранено в ходе проверки.**

Запрещенные блюда и продукты не используются..

Бракераж: пищевых продуктов, поступающих на пищеблок проводится фельдшером и ст. поваром. Готовых блюд проводится бракеражной комиссией

Витаминизация проводится, йодированная соль используется.

Осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится с записью в журнале

Документации по питанию: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, технологические карты кулинарных изделий имеется, ведется по установленной форме.

Личная гигиена сотрудников пищеблока, прохождение профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки **не соблюдаются : у Рыбаковой Е.В., Плехановой М.Н. – работников пищеблока не пройдена санитарно- гигиеническая аттестация, что является нарушением п. 13.9 СанПиНа 2.4.5.2409-08**, условия хранения и смены сан. одежды работниками пищеблока **не соблюдается: верхняя одежда хранится в одном шкафу с санитарной одеждой, , у Ивановой А.И. – отсутствует результат исследования мазка на золотистый стафилококк, что является нарушением п. 13.06. СанПиНа 2.4.5.2409-08. Ответственность за данное нарушение несет директор школы Клементьева Наталья Николаевна. Данное нарушение устранено в ходе проверки.**

Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены имеются. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. **На момент проверки фактическое меню не соответствует примерно 10 дневному меню, что является нарушением п.6.22. СанПиНа 2.4.5.2409-08** **Ответственность за данное нарушение несет директор школы Клементьева Наталья Николаевна. Данное нарушение устранено в ходе проверки.**
2. Личная гигиена сотрудников пищеблока, прохождение профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки **не соблюдаются : у Рыбаковой Е.В., Плехановой**

М.Н. – работников пищеблока не пройдена санитарно- гигиеническая аттестация, у Иванова А.И. –отсутствует результат исследования мазка на золотистый стафилококк, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 ,условия хранения и смены сан. одежды работниками пищеблока не соблюдается: верхняя одежда хранится в одном шкафу с санитарной одеждой, что является нарушением п. 13.06. СанПиН 2.4.5.2409-08. Ответственность за данное нарушение несет директор школы Клементьева Наталья Николаевна. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: акты отбора проб с протоколами исследования рациона питания на калорийность и химический состав, на микробиологические, санитарно- химические показатели.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист- эксперт территориального отдела

С.Л. Хомова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)